



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

4

COD. KIT = SKF.SQN.GD.IP

PER PROFILI: ALCOA : R40
: R50
: R50TT

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PPL.022.PF.PN	puleggia cm. 22 PVC perno a filo
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.155.C4.CC	avvolgitore SMALL mt. 4 completo
H	SKA.R40.ME.PN	guidacinghia a mensola PVC
I	SKA.R40.IN.PN	coppia inviti PVC

COD. KIT = SKF.SQN.GV.SI

PER PROFILI: PASSERINI : EKIP 50
EKIP 53

INDINVEST : GOLD

PREDIERI : OVERLAY

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PPL.022.PF.PN	puleggia cm. 22 PVC perno a filo
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.155.C4.CC	avvolgitore SMALL mt. 4 completo
H	GGC.1FR.VT.PN	guidacinghia PVC vert. 1 ferritoia



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

4

COD. KIT = SKF.SQN.GO.SI

PER PROFILI: ALCAN: AR
 HYDRO: DOMAL
 INVEST GOLD: 400-490-500-600
 ALL.CO: EXPORT 50
 EXPORT 60 S

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PPL.022.PF.PN	puleggia cm. 22 PVC perno a filo
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.155.C4.CC	avvolgitore SMALL mt. 4 completo
H	GGC.1FR.OR.PN	guidacinghia PVC orizz. 1 ferroia

COD. KIT = SKF.SQN.GM.IF

PER PROFILI: ALUMEC :SYNTESIS

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PPL.022.PF.PN	puleggia cm. 22 PVC perno a filo
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.155.C4.CC	avvolgitore SMALL mt. 4 completo
H	SKA.ACS.GV.PN	guidacinghia per montante
I	DIU.NFZ.22.19	inviti zincati per guide ad U



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

COD. KIT = SKF.SQN.GS.SI

PER PROFILI: ALL.CO

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PPL.022.PF.PN	puleggia cm. 22 PVC perno a filo
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.155.C4.CC	avvolgitore SMALL mt. 4 completo
H	GKA.R40.GC.PN	guidacinghia a scivolo

COD. KIT = SKF.CON.GM.SI

(sino ad esaurimento scorte)

PER PROFILI: ALUM. ALLIANCE: MONOBLOCCO


ALL.CO : 5
P4
UNO
BLOC VZ/400

Legenda:

A	STE.040.50.FZ	supporto a telaio 40x50
B	SBC.170.SC.FZ	piastra 170x84 p/cusc. Ø 42
D	SCU.TON.42.RP	cuscinetto Ø 42
E	PPL.022.PI.PN	puleggia cm. 22 PVC perno interno
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.155.C4.CC	avvolgitore SMALL mt. 4 completo
H	SKA.ACS.GV.PN	guidacinghia per montante



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO



COD. KIT = SKF.CON.GS.SI

(sino ad esaurimento scorte)

PER PROFILI: ALUMEC R40
ALUMEC R50
ALLUMINIO ALIAN
ALL.CO: UNO
P 4

Legenda:

A	STE.040.50.FZ	supporto a telaio 40x50
B	SBC.170.SC.FZ	piastra 170x84 p/cusc. Ø 42
D	SCU.TON.42.RP	cuscinetto Ø 42
E	PPL.022.PI.PN	puleggia cm. 22 PVC perno interno
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.155.C4.CC	avvolgitore SMALL mt. 4 completo
H	GKA.R40.GC.PN	guidacinghia a scivolo



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

COD. KIT = SKB.SQN.GD.IP

PER PROFILI: ALCOA : R40
: R50
: R50TT

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PRP.021.CT.FZ	riduttore con perno fresato
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.165.C7.CC	avvolgitore SMALL mt. 7 completo
H	SKA.R40.ME.PN	guidacinghia a mensola
I	SKA.R40.IN.PN	coppia inviti PVC
L	HCL.200.60.PP	calotta di rinforzo perno quadro

COD. KIT = SKB.SQN.GV.SI

PER PROFILI: PASSERINI : EKIP 50
EKIP 53

INDINVEST : GOLD

PREDIERI : OVERLAY

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PRP.021.CT.FZ	riduttore con perno fresato
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.165.C7.CC	avvolgitore SMALL mt. 7 completo
H	GGC.1FR.VT.PN	guidacinghia 1 ferit. verticale PVC
L	HCL.200.60.PP	calotta di rinforzo perno quadro



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

4

COD. KIT = SKB.SQN.GO.SI

PER PROFILI: ALCAN: AR

HYDRO: DOMAL

INVEST GOLD: 400-490-500-600

ALL.CO: EXPORT 50
EXPORT 50

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PRP.021.CT.FZ	riduttore con perno fresato
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.165.C7.CC	avvolgitore SMALL mt. 7 completo
H	GGC.1FR.OR.PN	guidacinghia 1 ferit. orizzontale PVC
L	HCL.200.60.PP	calotta di rinforzo perno quadro

COD. KIT = SKB.SQN.GM.IF

PER PROFILI: ALUMEC: SYNTESIS


Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PRP.021.CT.FZ	riduttore con perno fresato
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.165.C7.CC	avvolgitore SMALL mt. 7 completo
H	SKA.ACS.GV.PN	guidacinghia per montante
L	HCL.200.60.PP	calotta di rinforzo perno quadro
I	DIU.NFZ.22.19	inviti zincati per guide a U



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

4




COD. KIT = SKB.SQN.GS.SI

PER PROFILI: ALL.CO

Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SDX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto destra
C	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	PRP.021.CT.FZ	riduttore con perno fresato
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.165.C7.CC	avvolgitore SMALL mt. 7 completo
H	GKA.R40.GC.PN	guidacinghia a scivolo
L	HCL.200.60.PP	calotta di rinforzo perno quadro



COD. KIT = SKB.CON.GM.SI

(sino ad esaurimento scorte)

PER PROFILI: ALUM. ALLIANCE: MONOBLOCCO

ALL.CO : 5
P4
UNO
BLOC VZ 400


Legenda:

A	STE.040.50.FZ	supporto a telaio 40x50
B	SBA.RDX.SC.FZ	piastra per riduttore
C	SBC.170.SC.FZ	piastra 170x84 p/cusc. Ø 42
D	SCU.TON.42.RP	cuscinetto Ø 42
E	PRP.021.CT.FZ	riduttore con perno fresato
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.165.C7.CC	avvolgitore SMALL mt. 7 completo
H	SKA.AGS.GV.PN	guidacinghia per montante
L	HCL.F13.60.PN	calotta di rinforzo perno quadro
	HCL.200.60.PP	



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

4



COD. KIT = SKB.CON.GS.SI


(sino ad esaurimento scorte)

PER PROFILI: ALUMEC R40
ALUMEC R50
ALLUMINIO ALIAN

ALL.CO: UNO
P 4
P 5

Legenda:

A	STE.040.50.FZ	supporto a telaio 40x50
B	SBA.RDX.SC.FZ	piastra per riduttore
C	SBC.170.SC.FZ	piastra 170x84 p/cusc. Ø 42
D	SCU.TON.42.RP	cuscinetto Ø 42
E	PRP.021.CT.FZ	riduttore con quadro
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	AAS.165.C7.CC	avvolgitore SMALL mt. 7 completo
H	GKA.R40.GC.PN	guidacinghia a scivolo
L	HCL.200.60.PP	calotta di rinforzo perno quadro



COD. KIT = SKA.SQN.00.SI

PER PROFILI: ALCAN : AR
HYDRO : STOPPER

Legenda:


A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
C	LPA.170.84.FZ	piastra per arganello 170x84
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	LAA.036.TI.PN	arganello tintoretto rap. 1:10
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	LCL.F13.60.PN	calotta foro quadro 13 PVC



KIT PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

COD. KIT = SKA.SQN.GD.IP

PER PROFILI: ALCOA : R40
: R50
: R50TT




Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 46
B	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
C	LPA.170.84.FZ	piastra per arganello 170x84
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	LAA.036.TI.PN	arganello tintoretto rap. 1:10
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	LCL.F13.60.PN	calotta foro quadro 13 PVC
H	SKA.R40.ME.PN	guidacnghia a mensola
I	SKA.R40.IN.PN	coppia inviti PVC

COD. KIT = SKA.SQN.00.IF

PER PROFILI: ALUMEC R40
ALUMEC R50
ALLUMINIO ALIAN



Legenda:

A	STE.90°.46.CA	supporto a squadra mm. 4
B	SBA.SSX.SC.FZ	piastra senza cuscinetto sinistra
C	LPA.170.84.FZ	piastra per arganello 170x84
D	SCU.QUA.00.FZ	cuscinetto quadro
E	LAA.036.TI.PN	arganello tintoretto rap. 1:10
F	HCL.050.60.PN	calotta PVC rullo Ø 60
G	LCL.F13.60.PN	calotta foro quadro 13 PVC
I	DIU.NFZ.22.19	inviti zincati